

Gruppe XVIII: Einzelzeichnungen für Heißdampf-Güterzuglokomotiven.

Lfd. Nr.	Blatt. Nr.: Blatt Datum	Erlass Dat. Erlass Nr.	Bezeichnung	pr. Gattung. ab 1883 pr. Gattung. ab 1905	DRG Bez. DB/DR Bez.
XVIII. Einzelzeichnungen für G8 D-H.G.L. Vierachsige Heißdampf-Güterzuglokomotive nach Blatt XIV 3 ^{1u.2} .					
1	Blatt XVIII 1. Mai 1911.	6.Mai 1912. VI.D.4029.	Radsätze für vierachsige Heißdampf-Güterzug-Lokomotiven.	D-H.G.L. G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
2	Blatt XVIII 1a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Achsbuchse mit Führungen für die Trieb- und Kuppelachsen.	D-H.G.L.[G8]. G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
3	Blatt XVIII 2. Juni 1911.	6.Mai 1912. VI.D.4029.	Kessel für vierachsige Heißdampf-Güterzug-Lokomotiven.	D-H.G.L. G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
4	Blatt XVIII 3. Juli 1913.	10.Juni 1913. VI.61.D.6811.	Rahmen.	D-H.G.L.(G8). G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
5	Blatt XVIII 4. März 1912.	5.Oktober1912. VI.D.15726.	Zylinder und Kolben.	D-H.G.L. G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
6	Blatt XVIII 4a. Juni 1917.	22. März 1917. VI.61.D.273.	Vorderer und hinterer Auspuffkasten.	D-H.G.L.(G8). G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
7	Blatt XVIII 5. Aug. 1917.	23. März 1917. VI.61.D.273.	Hebel und Federanordnung.	D-H.G.L.(G8). G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
8	Blatt XVIII 6. August 1917.	24. März 1917. VI.61.D.273.	Steuerungsanordnung.	D-H.G.L.(G8). G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
9	Blatt XVIII 6a. August 1917.	23. März 1917. VI.61.D.273.	Steuerungseinzelteile.	D-H.G.L.[G8]. G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
10	Blatt XVIII 7. September 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Stangen, Kreuzkopf und Geradführung.	D-H.G.L.(G8) G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
11	Blatt XVIII 8. November 1912.	10.Juni 1913. VI.61.D.6811.	Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.	D-H.G.L.(G8) G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
12	Blatt XVIII 8. 2. Aufg. November 1912.	10.Juni 1913. VI.61.D.6811.	Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.	D-H.G.L.(G8) G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
13	Blatt XVIII 9.		Anordnung der Armatur und Züge.		BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
14	Blatt XVIII 9a. Juni 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Führerhaus.	D-H.G.L.(G8) G8	BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
	Blatt XVIII 10.		Obere Wasserkasten. (Musterzeichnung nicht erstellt, da Schlepptender)		BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²
15	Blatt XVIII 11.		Bremse.		BR 55 ¹⁶⁻²² BR 55 ¹⁶⁻²²

Stand vom: 22.01.2023

XVIII a. Einzelzeichnungen für G10

E-H.G.L. Fünffachsige Heißdampf-Güterzuglokomotive nach Blatt XIV 3 a^{1u.2}.

16	Blatt XVIII a 1. Juli 1913.	10.Juni1913. VI.61.D.6811.	Radsätze.	E-H.G.L. [G.10.] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
17	Blatt XVIII a 1a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Achsbuchse mit Führungen für die Triebachse.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
18	Blatt XVIII a 1b. Januar 1923.	29.Sept.1922. VII.71.D.20372.	Achslager mit Führungen für die Kuppelachsen.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
19	Blatt XVIII a 2. Juli 1913.	10.Juni1913. VI.61.D.6811.	Kessel.	E-H.G.L. (G ₁₀) G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
20	Blatt XVIII a 2. August 1922.		Kessel.	E-H.G.L. (G ₁₀) G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
21	Blatt XVIII a 2a.		Überhitzer.		BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
22	Blatt XVIII a 3. Juli 1913.	10.Juni1913. VI.61.D.6811.	Rahmen.	E-H.G.L. (G10.) G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
23	Blatt XVIII a 4. Juli 1913.	10.Juni1913. VI.61.D.6811.	Zylinder und Kolben.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
24	Blatt XVIII a 4a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Vorderer und hinterer Auspuffkasten.	E-H.G.L. [G10.] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
25	Blatt XVIII a 5. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Hebel- und Federanordnung.	E-H.G.L. [G10.] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
26	Blatt XVIII a 6. Dezember 1921.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Steuerungsanordnung.	E-H.G.L. [G10.] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
27	Blatt XVIII a 6a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Steuerungseinzelteile.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
28	Blatt XVIII a 7. Juli 1913.	10.Juni1913. VI.61.D.6811.	Stangen, Kreuzkopf und Geradführung.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
29	Blatt XVIII a 7 ^{II} .		Stangen, Kreuzkopf und Geradführung.		BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
30	Blatt XVIII a 8. Juli 1914.	5.Juli 1914. VI.61.D.10223.	Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
31	Blatt XVIII a 9. März 1922.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Anordnung der Armatur und Züge.	E-H.G.L. [G10]. G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
32	Blatt XVIII a 9 ^I . März 1922.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Anordnung der Armatur und Züge.	E-H.G.L. [G10]. G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
33	Blatt XVIII a 9a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Führerhaus.	E-H.G.L. [G10] G10	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
	Blatt XVIII a 10.		Obere Wasserkasten. (Musterzeichnung nicht erstellt, da Schlepptender)	-	BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵

34	Blatt XVIII a 11.		Bremse.		BR 57 ¹⁰⁻³⁵ BR 57 ¹⁰⁻³⁵
XVIII b. Einzelzeichnungen für G8.1					
D-H.G.L.(Bauart 1913) Vierachsige Heißdampf-Güterzuglokomotive nach Blatt XIV 3 b ^{1u.2} .					
35	Blatt XVIII b 1. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Radsätze.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
36	Blatt XVIII b 1a. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Achsbuchse mit Führungen für die Trieb- und Kuppelachsen.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
37	Blatt XVIII b 2. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Kessel.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
38	Blatt XVIII b 2a. Aug. 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Überhitzer.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
39	Blatt XVIII b 2b. August 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Ueberhitzerklappenzug und Ueberhitzerbekleidung.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
40	Blatt XVIII b 3 ^I . Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Rahmen.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
41	Blatt XVIII b 3 ^{II} . Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Trittlechträger zum Rahmen.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
42	Blatt XVIII b 4. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Zylinder und Kolben.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
43	Blatt XVIII b 4. 2. Auflg. Dezember 1918.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Zylinder und Kolben.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
44	Blatt XVIII b 4a. Sept. 1914.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Vorderer und hinterer Auspuffkasten.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
45	Blatt XVIII b 5. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Hebel- und Federanordnung.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
46	Blatt XVIII b 6. Sept. 1914.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Steuerungsanordnung.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
47	Blatt XVIII b 6a. Sept. 1914.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Steuerungseinzelteile.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
48	Blatt XVIII b 7. Mai 1914.	1.April 1914. VI.61.D.782.	Stangen, Kreuzkopf und Geradführung.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
49	Blatt XVIII b 8. August 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
50	Blatt XVIII b 8. 2. Auflg. Juni 1919.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
51	Blatt XVIII b 9. Aug. 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Anordnung der Armatur und Züge.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶

52	Blatt XVIII <u>b</u> 9. 2. Auflg. Aug. 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Anordnung der Armatur und Züge.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
53	Blatt XVIII <u>b</u> 9a. August 1917.	23.März 1917. VI.61.D.273.	Führerhaus.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
-	Blatt XVIII <u>b</u> 10.	-	Obere Wasserkasten. (Musterzeichnung nicht erstellt, da Schlepptender)	-	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
54	Blatt XVIII <u>b</u> 11. Sept. 1914.	22.August1914. VI.61.D.16687.	Bremse.	D-H.G.L.(G8 ¹) G8.1	BR 55 ²⁵⁻⁵⁶ BR 55 ²⁵⁻⁵⁶
XVIII c. Einzelzeichnungen für G8.2					
1D-H.G.L.b. Fünffachsige Heißdampf-Güterzuglokomotive nach Blatt XIV 3 c ^{1u.2} .					
55	Blatt XVIII c 1 ^I . Januar 1923.	9.Juli1921. VI.61.D.9547.	Treibachse für 1D-Heißdampf-Güterzug-Lokomotiven.	1D-H.G.L. [G8.2] G8.2	BR 56 ²⁵⁻⁵⁶ BR 56 ²⁵⁻⁵⁶
56	Blatt XVIII c 1 ^{II} . Januar 1923.	9.Juli1921. VI.61.D.9547.	Kuppel- und Laufachse für 1D-Heißdampf-Güterzug-Lokomotiven.	1D-H.G.L. [G8.2] G8.2	BR 56 ²⁵⁻⁵⁶ BR 56 ²⁵⁻⁵⁶
-	Blätter XVIII c	-	andere Musterzeichnungen wurden wahrscheinlich nicht mehr erstellt.	-	BR 56 ²⁵⁻⁵⁶ BR 56 ²⁵⁻⁵⁶
XVIII d. Einzelzeichnungen für G12					
1E-H.G.L.b.3zyl.(Einh.) Sechsfachsige Einheits-Heißdampf-Güterzuglokomotive nach Blatt XIV 3 d ^{1u.2} .					
57	Blatt XVIII <u>d</u> 1 ^I . August 1919.	26.Nov. 1918. VI.61.D.12230.	Triebachse für die 1E-Einheits-Heißdampf-Güterzuglokomotive.	1E-H.G.L.b.(Einh)[G12] G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
58	Blatt XVIII <u>d</u> 1 ^{II} . August 1917.	26.Nov. 1918. VI.61.D.12230.	Kuppel= u. Laufachse für die 1E-Einheits-Heißdampf-Güterzuglokomotive.	1E-H.G.L.b.(Einh)[G12] G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
59	Blatt XVIII <u>d</u> 1a.		Achsbuchse für Trieb- und Kuppelachsen.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
60	Blatt XVIII <u>d</u> 1b.		Achsbuchse für Laufachse.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
61	Entwurf zu Blatt XVIII <u>d</u> 2. November 1921.	29.Sept. 1921. VII.71.D.13295.	Kessel.	1E-Dreizyl.Einheits H.G.L. G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
62	Blatt XVIII <u>d</u> 2a.		Überhitzer.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
63	Blatt XVIII <u>d</u> 2b.		Überhitzerbekleidung und Überhitzerklappenzug.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
64	Blatt XVIII <u>d</u> 3 ^I . Juli 1920.	19.April 1920. VI.61.D.490.	Rahmen.	1E-dreizyl.Einheits H.G.L. G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
65	Blatt XVIII <u>d</u> 3 ^{II} .		Rahmen.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
66	Blatt XVIII <u>d</u> 3a. November 1921.	29.Sept. 1921. VII.71.D.13295.	Bisselgestell.	1E-H.G.L.(G12 Einh) G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹

67	Blatt XVIII d 4 ^I . September 1919.	27.Juni 1919. VI.61.D.6700.	Außenzylinder und Kolben.	1E-H.G.L.b.(Einh)[G12] G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
68	Blatt XVIII d 4 ^{II} . September 1919.	27.Juni 1919. VI.61.D.6700.	Innenzylinder.	1E-H.G.L.b.(Einh)[G12] G12	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
69	Blatt XVIII d 4a.		Vorderer und hinterer Auspuffkasten.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
70	Blatt XVIII d 5.		Hebel-und Federanordnung.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
71	Blatt XVIII d 6. Juni 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Steuerungsanordnung.	1E-H.G.L.b.(Einh.) [G12]	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
72	Blatt XVIII d 6a. Juni 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Steuerungseinzelteile.	1E-H.G.L.b.(Einh.)[G12]	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
73	Blatt XVIII d 6b.		Steuerungseinzelteile.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
74	Blatt XVIII d 7. September 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Treib= u. Kuppelstangen.	1E-dreizyl.Einheits H.G.L. (G12)	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
75	Blatt XVIII d 7a. September 1920.	19.April 1920. VI.61.D.470.	Kreuzköpfe, Geradföhrungen und SchmiergefäÙe.	1E-H.G.L.b.(Einh.) [G12]	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
76	Blatt XVIII d 8.		Rauchkammeranordnung, Aschkasten und Schornstein.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
77	Blatt XVIII d 9.		Anordnung der Armatur und Züge.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
78	Blatt XVIII d 9a.		Föhrerhaus.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
-	Blatt XVIII d 10.	-	Obere Wasserkasten. (Musterzeichnung nicht erstellt, da Schlepptender)	-	BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹
79	Blatt XVIII d 11.		Bremse.		BR 58 ²⁻²¹ BR 58 ²⁻²¹